

—上海城市常见野生动物—

# “怎么办”

社区管理手册(试行)





上海城市常见野生动物

# “怎么办”

社区管理手册（试行）



上海市野生动植物保护协会

上海市林业总站

山水自然保护中心

复旦大学

# 目录

我们身边有哪些常见的野生兽类邻居? ····	1
我是居民 ·····	7
我是居委 / 物业 ·····	11
* 猫粮管理建议 ·····	15
* 湿垃圾管理建议 ·····	17
其他问题 ·····	21
* 上海市各区陆生野生动物收容救护部门 ····	26
* 上海市动物无害化处理中心 ·····	27
* 相关法律法规 ·····	28



我们身边有哪些  
常见的  
野生兽类邻居？

# 貉

(hé)



摄影/王放

中国本土物种、**上海原住民**，国家二级重点保护野生动物。犬科，面部有黑色“眼罩”，与浣熊相似；身体和尾巴的毛发为棕灰色，毛尖黑色。杂食，广泛分布于中国东部、中部和南部。因为适应性强、上海生态环境转好，近年貉逐步适应了上海的城市环境，分布区域持续扩大。目前据不完全统计，**上海共有超过300个点位发现了貉，集中于松江、青浦及闵行区，在除崇明外的所有区均有分布。**

近年监测调查数据显示，貉偏好在灌丛、假山、墙体基部、地下车库的杂物空间、一楼阳台或空调外机下方、架设在地面上的木板结构下方等区域出没或栖息。

# 狗獾

( huān )



摄影/郑运祥



身体矮壮，面部有2条醒目、窄长的黑色贯眼纵纹，在中国可见于除台湾和海南以外的大陆各省区。杂食，通常以家庭群为单位群居生活，会在地下挖掘具有多个洞室的复杂洞穴系统。



摄影/淡饰

## 东北刺猬



**中国体型最大的刺猬之一**，广泛分布于中国东北、华北和长江中下游地区。刺猬是典型的夜行性动物，白天通常躲在洞穴、草堆等隐蔽的栖息场所。食性偏向于肉食，在寒冷的季节会进入冬眠。

## 赤腹松鼠



摄影/蒋天沐

广泛分布于中国南部各省份，是上海最常见的野生动物之一。赤腹松鼠会在高大乔木的树洞或树杈间筑巢，早晨及黄昏活动频繁，常在树枝间攀爬，偶尔也下到地面活动。主要以植物果实、嫩芽、花及昆虫等为食。



摄影/郑运祥


## 黄鼬 (yòu)



**俗名黄鼠狼、黄大仙等。**整体毛色为棕黄色，面部有黑色或暗褐色的“面罩”，在我国广泛分布于除西北部干旱与高原区域之外的广大地区。食性广泛，通常独居，在夜间和晨昏较为活跃。



我是居民



Q

我们小区 / 学校里有貉等野生动物，怎么办？

A

如果没有影响到正常的生产生活，不要过多干预，并遵循以下人与野生动物共处的“四不”原则：

不害怕

不接触

不投喂

不伤害

如果受到困扰，可以通过**12345**反馈给林业等相关部门。



Q


貉在我家院子里 / 楼下打洞，怎么办？

A

貉的挖洞能力其实很弱，无法像狗獾等物种一样“打洞”，只会利用沉降缝等现成的孔洞作为巢穴。

另外，貉是夜行性动物，一般在夜间活动，您可以先观察一下，它们的活动时间是否会和您有重合。

**如果它们的活动时间、行为、声响对您确实造成了困扰，可以联系小区居委、物业等，在野保管理部门的指导下，填补沉降缝。**



Q

貉偷吃我家院子里的菜，怎么办？



A

貉一般会从外部，通过栏杆下方或底部的空隙进入院内。如受到困扰，您可以考虑购买“尼龙塑料扎带”和“防护软网”，固定在院子周围的栏杆上，与地面接触的栏杆底部尤其需要注意。

我是居委 / 物业



Q

小区里的貉好像越来越多了，怎么办？

A

每年7-8月，幼貉开始频繁出洞探索，尚不知怕人，可能会在公共区域活动；同时随着天气转暖，人在小区内的活动频次增加、范围扩大。因此，夏季人貉相遇的概率就会大幅增加。如果没有主动投喂招引，貉通常不会主动靠近人。建议居民遛狗时拴牵引绳；如小区内确定有貉，最好不要让狗随意进入树丛探索。

**在不伤害貉的情况下填补沉降缝、不投喂流浪动物、有效管理湿垃圾、为一楼种植的瓜果蔬菜设置有效的隔离栏等方法**，可以从栖息地和食源两方面抑制貉对小区的主动选择，有效降低小区内貉的数量和密度。

同时，为避免因人或宠物与貉近距离接触导致的意外情况，小区可以在野保专业人员的指导下，**在貉常出现的区域树立“不要投喂貉”“野生动物出没”等警示标牌。**





Q

小区里有人喂貉 / 流浪猫，但食物被貉吃了，怎么办？

A

2023年10月1日生效的《上海市野生动物保护条例》规定，禁止投喂野外环境自然生长繁殖的野生动物。人为的投喂不仅会使貉主动接近人，还会导致貉的局部种群密度过高，进而更易引发人与貉之间的冲突。根据2022年松江区“貉口普查”结果，猫粮投喂和垃圾管理不当，会显著改变貉密度，导致貉数量或密度异常增加。



禁止投喂野外  
繁殖的野生  
（《上海市野生  
例》第二十六条

因此，**最好可以对投喂居民进行劝阻**。如劝阻无效、对方执意投喂，可以结合本小区实际情况设置固定投喂点，避免散布式投喂。另外，因为貉跳跃、攀爬能力不强，可以架高猫粮投喂器，使貉无法直接触碰猫粮。同时，**定时清理剩余猫粮，以免多余猫粮成为貉的食物**。

## 猫粮管理建议

### 方法 1

不鼓励投喂!




### 方法 2

适时适量投喂，如每次按流浪猫食量投喂、等待它们吃完后再离开



### 方法 3

设置防貉猫粮盒/架，如将猫粮放置于貉无法够到的高处（距离地面至少1m，可参考右图）



环境自然生长  
野生动物。  
野生动物保护条  
第二款)

Q

小区里的貉会乱翻垃圾，怎么办？

A

小区的垃圾管理如果不到位（垃圾站溢出、湿垃圾乱扔），可能会成为貉的非自然食物之一，进而导致小区内貉密度增加。小区**最好可以通过改造垃圾桶（加强封口、加固底座）、提高湿垃圾清运频率等措施，确保垃圾不落地。**



## 湿垃圾管理建议



### 方法 1

湿垃圾桶加强封口或底座稳固性，如将垃圾桶盖改造或更换为需手动打开/有磁铁吸扣的翻盖款式，或在底座附近安装加固配件，防止貉将垃圾桶推倒

### 方法 2


提高湿垃圾清运频率，避免湿垃圾外溢

### 方法 3

尝试在湿垃圾桶周围放置气味刺激的物质，如樟脑丸、胡椒粉、辣椒水、大蒜汁、洋葱汁、薄荷叶等

### 方法 4

在湿垃圾桶周围设置高度至少1m、需要人手动打开的铁丝网/木质围栏/篱笆等



如果发现了有效的气味/物质，欢迎添加山小水-长三角（微信：shanshui-csj）分享给大家！！

Q

小区里猫、狗等其他动物跟貉起了冲突，怎么办？

A

一般来说，野生貉比较胆小，极少会主动攻击人或宠物。对于居民，尤其是**携带宠物出门的居民**，一定要为宠物拴绳，与貉保持距离。



每年3-8月是貉繁殖及养育幼崽时期，因为护崽，貉会格外警惕、敏感，在此期间，人与宠物需要特别注意，与貉保持距离，不要靠近貉洞。

Q

小区居民讨厌貉，怎么办？



A

貉为夜行性动物，本身胆子也比较小，通常不会与居民产生太多交集和冲突，因此需要调查和了解居民讨厌貉的原因。

同时，既要加强保护野生动物、保护生物多样性的意义，宣传“人与自然和谐共生”的科学理念，也需要跟居民说明，貉是国家二级重点保护野生动物，私自捕捉、伤害违法。日常对待貉应遵循“四不”原则。如果受到困扰，可以通过12345反馈给林业等相关部门。



Q

貉在居民家院子里 / 楼下打洞、居住，居民一定要赶走它们，怎么办？

A

可以在貉的非繁殖期（9月-次年3月），待洞穴内的貉全部离开后，填补沉降缝。如无法确定沉降缝内是否有貉，可以通过野保管理部门联系指定的科研机构，在貉洞附近安装红外相机进行监测，确保在貉全部出洞后，再修补沉降缝。



**其他问题**

Q

Q: 我在路边遇到了刺猬，怎么办？

A

刺猬胆子很小，严重应激时甚至会受伤或死亡，因此不要用强光、噪声干扰它们。另外，野生刺猬身上常常存在携带病菌（可传染给人类）的蜱虫，所以**不要因为它们可爱就贸然接触或带它们回家**。如果刺猬在马路中间、易受到来往车辆行人的威胁，可以用纸板等工具，在不直接接触的情况下将其转移到路边灌丛中。



Q

我遇到了从树上鸟巢里掉下来的幼鸟，怎么办？

A

如果小鸟没有明显外伤，建议不要干预，直接离开。

如果小鸟在马路中间或周围有流浪猫等明显威胁，**可以将它放到附近的灌丛或树杈上（最好避开人和流浪猫），它的父母会回来找它。**

如果幼鸟受伤确须救护的，尽量不要直接接触，可拨打**12345**转所在行政区的野保管理部门，寻求指导和帮助。

野生动物救护是一项非常专业的工作，且野生动物可能会携带各种不明疾病，不当救护对动物和人类都很可能产生伤害。



Q

我遇到受伤的貉，怎么办？

A

联系所在社区的居委/物业，或拨打**12345**转所在行政区的野保管理部门，反馈情况。




Q

我遇到被路杀的貉等野生动物，怎么办？



A

联系所在社区的居委/物业，送至本市指定的动物无害化处理中心（见P27）。如果经常在相似位置遇到路杀，可以反馈给居委、物业、林业部门，针对性地设计减缓措施，如树立提醒标牌、提示司机减速等。



## 上海市各区陆生野生动物收容救护部门

行政区	单位	联系电话
徐汇区	徐汇区绿化管理中心	54483889
长宁区	长宁区绿化管理事务中心	62599844 62595775
黄浦区	黄浦区绿化管理所	53860662
虹口区	虹口区绿化管理事务中心	65757627
普陀区	普陀区绿化建设管理中心	52378702
静安区	静安区绿化管理中心	62670030
杨浦区	杨浦区绿化管理事务中心	962348
崇明区	崇明区林业站	69611737
宝山区	宝山区林业站	56807617
奉贤区	奉贤区林业站	67193592

金山区	金山区林业站	57315814
嘉定区	嘉定区林业站	69900119
闵行区	闵行区林业站	64908318
浦东新区	浦东新区林业站	61872149
松江区	松江区林业站	67650213
青浦区	青浦区林业站	59728919

注：服务时间为工作日9:00-11:30、13:30-16:30。如上述电话无法接通，您可以通过12345市民服务热线，与所在区的野保管理部门取得联系。



## 上海市动物无害化处理中心

单位	地址	联系电话
总部	奉贤区化学工业区滂缺村 1489 号	57462612
中心城区北部接受点	静安区灵石路 697-3 号 巨丰商务广场 7 号楼 105 室	66277089

## 相关法律法规：

禁止投喂野外环境自然生长繁殖的野生动物。

居住区内发现野生动物种群数量异常等情况的，可以向区野生动物保护主管部门报告，由区野生动物保护主管部门组织采取必要措施予以保护。

——《上海市野生动物保护条例》

(2023年6月20日发布，2023年10月1日起施行)





## 在这里记下 / 画下对身边野生动物的观察吧!

---

比如，它长什么样子？在做什么？一般在什么时间活动？吃什么东西？和同类之间怎样互动？对其他动植物有什么影响？人们对它是什么态度？



如果想与我们分享你的“社区自然笔记”，  
或有任何问题想反馈，  
欢迎添加山小水-长三角  
(微信: shanshui-csj)





野生动物属于大自然，不要把它带走哦！  
相信我们可以在城市和小区里，“貉”谐共处！

如果您在上海遇到了  
貉或狗獾，请扫二维码  
提交情报



如果您想告诉我们您对貉的态  
度、与貉相处过程中的喜怒哀  
乐，请扫二维码跟我们分享



- 如果需要获取电子或纸质版“貉以为家”科普海报，  
请联系山小水-长三角（微信：shanshui-csj）
- 参考资料：《中国兽类图鉴（第3版）》



上海市野生动  
植物保护协会



上海市林业总站



山水自然保护中心  
Shan Shui Conservation Center

山水自然保护中心



复旦大学

支持方：



华泰证券  
HUATAI SECURITIES

华泰证券



华泰公益基金会  
HUATAI FOUNDATION

华泰公益基金会